



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>        | <u>BARRIERE ANTINONDAZIONE "FLOODGATE"</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Codice</b>          | 406 003 254 - 406 003 255 - 406 003 256 - 406 003 257 - 406 003 258 - 406 003 259 - 406 003 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Foto prodotto</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>     | <p>FLOODGATE è un semplice e rapido sistema di sbarramento per porte e finestre di edifici industriali e abitazioni, da utilizzare in caso di esondazioni di piene fluviali. È costituito da un telaio in acciaio di spessore 25 mm, avvolto da una guaina spessa 7 mm di neoprene e si espande telescopicamente sul piano orizzontale e verticale per adattarsi in modo semplice e sicuro in una vasta gamma di telai di porte.</p> <p>Grazie al suo design unico, FLOODGATE non ha raccordi permanenti all'infisso a cui è appoggiato, lasciandolo integro una volta rimosso.</p> <p>FLOODGATE una volta espanso garantisce una tenuta stagna tra l'interno e l'esterno dell'edificio ed assicura una protezione più efficace di oltre 50 sacchi di sabbia.</p> <p>Occorrono solo 2 minuti per posizionarlo evitando spese di installazione e perdite di tempo per sopralluoghi.</p> <p>I moduli FLOODGATE possono essere accoppiati sia in altezza che in larghezza mediante appositi sistemi di giunzione.</p>              |
| <b>Caratteristiche</b> | <p>La barriera non richiede opere strutturali permanenti e può essere utilizzata anche da personale non addestrato come misura di contenimento per proteggere aperture come porte e finestre da un'inondazione.</p> <p>L'installazione delle barriere Floodgate dura un massimo di due minuti. La barriera è estremamente facile da montare e viene fornita completa di tutti gli accessori: è inclusa una chiave a cricchetto per adattare la barriera all'apertura, una guarnizione supplementare in neoprene di spessore 10 mm.</p> <p>La barriera è costituita da un telaio in acciaio 25 millimetri di spessore telescopicamente regolabile in larghezza e verso il basso in modo da aderire perfettamente al suolo ed evitare infiltrazioni di acqua.</p> <p>Il telaio è racchiuso in una guaina in neoprene di 7 millimetri di spessore, che funge da tenuta antiscivolo. Il Neoprene è un materiale altamente elastico e resistente a sostanze come gli idrocarburi, a condizioni atmosferiche avverse e agli urti.</p> |

| Caratteristiche tecniche | CODICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE        | DIMENSIONI MODULO (mm) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                          | 406 003 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Floodgate XS       | 650-880 x h 680        |
|                          | 406 003 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Floodgate Standard | 750-980 x h 680        |
|                          | 406 003 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Floodgate Regular  | 870-1100 x h 680       |
|                          | 406 003 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Floodgate Medium   | 955-1185 x h 680       |
|                          | 406 003 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Floodgate Large    | 1175-1405 x h 680      |
|                          | 406 003 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Floodgate XL       | 1350-1580 x h 680      |
|                          | 406 003 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Floodgate XXL      | 1520-1660 x h 680      |
| Modalità di utilizzo     | <p>Seguire le seguenti istruzioni per l'installazione della barriera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prima del posizionamento della barriera assicuratevi che il vostro ingresso sia libero da polvere e detriti. <b>AVVERTENZA</b> le superfici ruvide possono danneggiare il rivestimento in gomma.</li> <li>2) Posizionare la barriera con la parte frontale (vedere figura sotto) rivolta verso l'esterno, il più vicino possibile all'ingresso appoggiandola ad un supporto solido. <b>AVVERTENZA</b> Se non si è sicuri della tenuta del supporto chiedere il parere ad un ingegnere strutturale.</li> <li>3) Tenendo la barriera in posizione verticale, applicare una pressione verso il basso, mentre si regola l'espansione della barriera (vedere figura sotto).</li> </ol> |                    |                        |
|                          |  <p><b>AVVERTENZA</b> un'apertura del telaio della barriera troppo ampia potrebbe indebolire la struttura e ridurre l'azione di isolamento. Si raccomanda quindi che l'espansione sia non più di 11-12 cm.</p> <p>Se una barriera più grande, fosse adatta all'apertura, questa deve essere preferibilmente utilizzata anziché estendere troppo una barriera più piccola. In caso di dubbio contattare AIRBANK.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Regolare ciascuno dei 4 bulloni in modo da compattare la copertura in neoprene lungo il terreno – (Vedere figura sotto).</li> </ol>                                                                                                                 |                    |                        |



ATTENZIONE -Non stringere completamente i bulloni.

- 5) Può essere utilizzato un sigillante idrorepellente, in conformità con le istruzioni del produttore, sui bordi esterni del telaio per garantire un completo isolamento.

I moduli FLOODGATE possono essere accoppiati sia in altezza che in larghezza mediante appositi sistemi di giunzione, in questo modo si può aumentare la lunghezza o dell'altezza della barriera. Ci sono tre differenti tipi di connessioni:

1. Connettori in acciaio inossidabile **per collegare 2 moduli Floodgate affiancati;**

| Codice             | Descrizione                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>406 004 643</b> | Connessione per FLOODGATE mod. XXL           |
| <b>406 004 642</b> | Connessione per FLOODGATE mod. L - XL        |
| <b>406 004 641</b> | Connessione per FLOODGATE mod. Regular M     |
| <b>406 004 640</b> | Connessione per FLOODGATE mod. XS - Standard |



**Note**

2. Connettore da fissare al terreno (optional su richiesta): questo connettore viene utilizzato per affiancare più di due moduli Floodgate in quei casi in cui non si possa utilizzare l'altro connettore (ad es. per l'altezza del locale o per mancanza di un telaio a cui appoggiarsi).

