

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>           | <u>KIT CONTENITORE CARRELLATO – KIT 600 L “UNIVERSAL”</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Codice</b>             | 405 000 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Foto prodotto</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>        | <p>Kit contenitore carrellato<br/>Misure: 1200 x 800 x h 990 mm</p> <p>I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.</p> |
| <b>Assorbimento medio</b> | 238 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Elenco componenti</b>  | 14 sacchi STERILSORB, 1 paletta, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 4 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Modalità di  
utilizzo**



Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

| Manutenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------------|---------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Avvertenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| Dati tecnici singoli componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>STERILSORB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CODICE 402 000 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STERILSORB è un assorbente vegetale senza additivi e senza coloranti, costituito da particolato di legno tenero setacciato ed essiccato in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse. Si sparge sul pavimento/suolo a seguito di sversamenti di oli o sostanze grasse o in modo preventivo per diminuire la scivolosità. |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STERILSORB è idoneo all’utilizzo in:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - settore Alimentare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - settore Farmaceutico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ospedali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ristoranti e servizi mensa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Esercizi Alimentari (macellerie, salumerie, pescherie, pasticcerie, panetterie);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Box equini...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| <table><tr><th>Codice prodotto</th><th>Descrizione</th><th>Confezionamento</th><th>Assorbimento</th></tr><tr><td>402 000 128</td><td>Sacco da 35 L</td><td>Sacco singolo</td><td>17 L</td></tr></table>                                                                                                                                                                                 | Codice prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione     | Confezionamento | Assorbimento  | 402 000 128 | Sacco da 35 L | Sacco singolo | 17 L         |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| Codice prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Confezionamento | Assorbimento    |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| 402 000 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sacco da 35 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sacco singolo   | 17 L            |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| <u>Caratteristiche chimico/fisiche:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| <table><tr><td>PARTICELLE DI LEGNO</td><td>100%</td></tr><tr><td>COLORE</td><td>Ligneo chiaro</td></tr><tr><td>ODORE</td><td>Nessuno</td></tr><tr><td>GRANULOMETRIA</td><td>0.5 - 1.0 mm</td></tr><tr><td>UMIDITÀ</td><td>8% - 15% (max)</td></tr><tr><td>DENSITÀ</td><td>140 - 160 Kg/m³</td></tr><tr><td>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</td><td>2.5 volte il suo peso ca.</td></tr></table> | PARTICELLE DI LEGNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%            | COLORE          | Ligneo chiaro | ODORE       | Nessuno       | GRANULOMETRIA | 0.5 - 1.0 mm | UMIDITÀ | 8% - 15% (max) | DENSITÀ | 140 - 160 Kg/m³ | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | 2.5 volte il suo peso ca. |  |
| PARTICELLE DI LEGNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| COLORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ligneo chiaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| ODORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| GRANULOMETRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.5 - 1.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| UMIDITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8% - 15% (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| DENSITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 - 160 Kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5 volte il suo peso ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| <u>Modalità di utilizzo:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| - Spargere STERILSORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| - Lasciare agire per qualche minuto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| - Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti;                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |
| - Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto. Lo smaltimento di STERILSORB dopo l’utilizzo deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il rifiuto deve essere codificato (codice CER) in base alla sostanza che ha adsorbito.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |             |               |               |              |         |                |         |                 |                          |                           |  |