


|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>      | <u>KIT STAZIONE MOBILE C/ARMADIETTO CHEM</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Codice</b>        | 405 004 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Foto prodotto</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>   | <p>Kit stazione mobile con armadietto, per uso interno/esterno prodotto in PE stabilizzato UV. Facile da montare e smontare, impugnature ergonomiche per facilità d'uso.</p> <p>È provvisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due ruote in gomma piena Ø 200 mm;</li> <li>- punti di attacco per eventuale ancoraggio;</li> <li>- cavità del piede per facilitare il ribaltamento e la movimentazione;</li> <li>- tre punti alla base per ancoraggio al suolo;</li> </ul> <p>Kit estremamente personalizzabile grazie all'ampio pannello di colore bianco / nero in base alla disponibilità (Peso max caricabile sul pannello: 8 kg per lato).</p> <p>In questa versione è provvisto di armadietto in PE di colore verde.</p> <p><b><u>STAZIONE MOBILE:</u></b></p> <p>Dimensione massimo ingombro: 755 x 600 x h 1725 mm<br/> Dimensione pannello: 1060x580 mm<br/> Dimensioni interne base: 265x570 mm<br/> Capacità base: 100 L<br/> Peso: 26,5 kg</p> <p><b><u>ARMADIETTO:</u></b></p> <p>Dimensione 320 x 255 x h 700 mm<br/> Dimensioni interne 625 x 260 x 195 mm<br/> Peso armadietto: 4 kg</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  <p>The technical drawing includes the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dimensions:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Height: 1725 mm</li> <li>Width: 1060 mm (labeled A)</li> <li>Depth: 580 mm (labeled B)</li> <li>Internal width: 265 mm (labeled C)</li> <li>Internal depth: 570 mm (labeled D)</li> </ul> </li> <li><b>Capacity and Weight:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacità (L): 100 L</li> <li>Peso (kg): 26.5</li> </ul> </li> <li><b>Usage Instructions:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Two diagrams show a person using a long-handled tool to move the container.</li> <li>Two diagrams show a forklift moving the container. The first shows the container being lifted by the bottom (marked with a green checkmark), and the second shows it being lifted by the top (marked with a red X).</li> <li>A diagram shows the container being lifted by a crane hook.</li> <li>A diagram shows the container being tilted at a 98° angle, with a height of 875 mm indicated.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Assorbimento medio</b> | 110 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Elenco componenti</b>  | 70 panni, 6 salsicciotti, 1 sacco da 5 kg di STONE UNIVERSAL SORB, 2 paia di guanti, 2 tute, 1 mascherina FFP2, 2 paia di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Modalità di  
utilizzo**



**airbank** 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

| Manutenzione                                                                                                                                                                                                | In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.                                                                                                                                     |                 |                          |                          |             |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|
| Avvertenze                                                                                                                                                                                                  | Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.                                                             |                 |                          |                          |             |            |              |
| Note                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |                          |             |            |              |
| Dati tecnici singoli componenti                                                                                                                                                                             | <b>PANNO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"</b>                                                                                                                                                                  |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                             | CODICE 403 000 139                                                                                                                                                                                    |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                             | I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.  |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>403 000 139</td><td>41 x 46 cm</td><td>0,6 Lt/pezzo</td></tr></table>                             | CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI               | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | 403 000 139 | 41 x 46 cm | 0,6 Lt/pezzo |
|                                                                                                                                                                                                             | CODICE PRODOTTO                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI      | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                             | 403 000 139                                                                                                                                                                                           | 41 x 46 cm      | 0,6 Lt/pezzo             |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Composizione</b>                                                                                                                                                                                   |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>98.7% Polipropilene</li><li>1% Surfattante</li><li>&gt;1.5% Colore/Pigmento</li></ul>                                                                           |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Caratteristiche:</b>                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Stato fisico: Tessuto non tessuto</li><li>Colore: Giallo</li><li>Odore: Inodore</li><li>Densità: 0.075 gr/cm³</li><li>Punto di fusione: 160°C - 170°C</li></ul> |                 |                          |                          |             |            |              |
| <b>Modalità di utilizzo:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.</li><li>II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.</li></ul>     |                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |
| <b>Smaltimento:</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |
| I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.                              |                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |
| <b>SALSCICOTTO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |
| CODICE 403 000 145                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |
| I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere. |                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |

CODICE PRODOTTO

403 000 145

DIMENSIONI

Ø 7,6 x 122 cm

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO

5,5 Lt/pezzo

**Composizione**

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

**Caratteristiche:**

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm<sup>3</sup>
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

**Modalità di utilizzo:**

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

**Smaltimento:**

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

**STONE UNIVERSAL SORB**

CODICE 404 002 787

STONE UNIVERSAL SORB è un assorbente minerale naturale per oli, solventi, diluenti, acidi, vernici, inchiostri, lubrificanti, lubro-refrigeranti, grassi e alimenti. Assorbe qualunque sostanza liquida o semiliquida di origine organica, inorganica, di sintesi o naturale, da ogni superficie, nessuna esclusa.

È idoneo per l'utilizzo nel settore Industriale, settore Alimentare e officine.

**Caratteristiche:**

- Aspetto: Polvere
- Colore: Bianco
- Odore: Inodore
- Punto di fusione o di congelamento: >800 °C
- Solubilità: Insolubile in acqua
- 100% origine minerale;
- Inerte
- Atossico;
- Non infiammabile;
- È amorfo ed innocuo per l'ambiente
- POTERE DI ASSORBIMENTO: fino a 8 volte il proprio peso

**Modalità di utilizzo:**

1. Versare STONE UNIVERSAL SORB intorno alla sostanza da assorbire;
2. Coprire la sostanza con STONE UNIVERSAL SORB;
3. Spazzolare energicamente con movimenti circolari, pressando sulla polvere e sulla sostanza da assorbire (utilizzare uno spazzolone a setole dure o altri utensili simili); asportare il tutto.

Il prodotto non deve essere impiegato sul Mercurio perché non inglobabile.

Il prodotto non deve essere impiegato sull'Acido Fluoridrico a causa della possibile formazione di gas tossici dovuti all'interazione con l'assorbente.

**Smaltimento:**

STONE UNIVERSAL SORB deve essere smaltito come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il rifiuto deve essere gestito e codificato (codice CER) in base alla sostanza che ha adsorbito.