

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto	
Nome commerciale	ROAD BIO
UFI	3420-H0WS-400J-XAKF
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati	
Trattamento per superfici	
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	
Produttore/Fornitore: AIRBANK S.r.l. Indirizzo: Via Luigi Bay – 29121 Piacenza Nazione: Italia Telefono: +39 0523763134 E-mail: info@airbank.it	
1.4 Numero telefonico di emergenza	
+39 06 68593726 CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA, Roma 800183459 Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia +39 081-5453333 Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli +39 06-49978000 CAV Policlinico "Umberto I", Roma +39 06-3054343 CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma +39 055-7947819 Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze +39 0382-24444 CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia +39 02-66101029 Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano 800883300 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo 800011858 Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Verona	

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela	
Classificazione secondo il Regolamento CE n.1272/2008 (CLP)	Skin Corr. 1B Eye Dam. 1
2.2 Elementi dell'etichetta	
Etichettatura secondo il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)	GHS05: Corrosione
Pittogrammi di pericolo	
Indicazioni di pericolo	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Consigli di prudenza	P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE lavare abbondantemente con acqua e sapone P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
2.3 Altri pericoli	
Risultati della valutazione PBT e vPvB PBT: Non applicabile. vPvB: Non applicabile	

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.2 Miscele	
2-(2-BUTOSSIETOSI) ETANOLO CAS No.: 112-34-5	Concentrazione: 1-10% Categorie: Eye Irrit. 2

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Versione: 4
Revisione: 22/12/2025
Stampato il: 22/12/2025
Sostituisce la versione: 3
Del: 30/09/2024

EC No.: 203-961-6 Index No.: 603-096-00-8 Numero di registrazione REACH: 01-2119475104-44	Simboli: GHS07 Rischi: H319
IDROSSIDO DI SODIO CAS No.: 1310-73-2 EC No.: 215-185-5 Index No.: 011-002-00-6 Numero di registrazione REACH: 01-2119457892-27	Concentrazione: <2% Limiti di concentrazione: Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5\%$ Skin Corr. 1B; H314: $2\% \leq C < 5\%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,5\% \leq C < 2\%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,5\% \leq C < 2\%$ Categorie: Skin Corr. 1A Simboli: GHS05 Rischio: H314
ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATES CAS No.: 68439-46-3 EC No.: 614-482-0	Concentrazione: 1-10% Categorie: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 Simboli: GHS05, GHS07 Rischio: H302, H318
DISODIO METASILICATO CAS No.: 6834-92-0 EC No.: 229-912-9 Index No.: 014-010-00-8 Numero di registrazione REACH: 01-2119449811-37	Concentrazione: 1-10% Categorie: Skin Corr. 1B, STOT SE 3 Simboli: GHS05; GHS07 Rischi: H335; H314
D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides CAS No.: 132778-08-6 EC No.: 500-394-9 Numero di registrazione REACH: 01-2119965413-36	Concentrazione: 1-10% Categorie: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 Simboli: GHS05 Rischio: H315, H318

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso	
Inalazione	Informazioni non disponibili
Contatto con la pelle	Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle consultare un medico.
Contatto con gli occhi	Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Ingestione	Informazioni non disponibili
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati	
Moderatamente irritante per la pelle e gli occhi. Moderatamente irritante per gli occhi. Può causare danni agli occhi e alla pelle	
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali	
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico	

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione	
Mezzi di estinzione idonei	Non infiammabile. In caso di incendio usare mezzi d'estinzione adatti alle condizioni circostanti.
Mezzi di estinzione non idonei	Getto d'acqua
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela	
Contiene alcali Non si prevedono pericoli in normali condizioni d'uso.	
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi	
Cercare di evitare se possibile che l'acqua di scolo entri nelle fogne. Indossare una tuta protettiva per sostanze chimiche e maschera respiratoria con pressione superiore a quella atmosferica. Indossare vestiario completo di protezione incluso un abito di protezione dalle sostanze chimiche.	

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Contenere quanto versato con ogni mezzo possibile. Proteggere gli occhi/la faccia. Indossare abiti di protezione come indicato alla Sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire quanto versato con terra o sabbia asciutta.
Portare il materiale contaminato in un luogo sicuro per successivo smaltimento.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il contenitore ben chiuso quando non è utilizzato.
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da acidi.
Conservare a temperatura d'ambiente.

7.3 Usi finali particolari

Non si hanno informazioni.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Componenti con valori limite di esposizione da tenere sotto controllo nell'ambiente di lavoro (UE)

2-(2-BUTOSSIETOSSI) ETANOLO (CAS 112-34-5; EC 203-961-6)

Unione Europea, TLV-TWA 67,5 mg/m³, 10 ppm; STEL (15 min) 101,2 mg/m³, 15 ppm
Italia, TLV-TWA 67,5 mg/m³, 10 ppm; STEL (15 min) 101,2 mg/m³, 15 ppm

IDROSSIDO DI SODIO (CAS 1310-73-2; EC 215-185-5)

Austria, TLV-TWA 2 mg/m³; STEL (5 min) 4 mg/m³

DNEL

Componente: **2-(2-BUTOSSIETOSSI) ETANOLO** (CAS 112-34-5; EC 203-961-6)

	Inalatoria, effetti locali	Orale, effetti sistemici
Lavoratori, lungo termine	67,5 mg/m ³	/
Lavoratori, breve termine	101,2 mg/m ³	/
Popolazione generale, lungo termine	/	6,25 mg/kg bw/day

IDROSSIDO DI SODIO (CAS 1310-73-2; EC 215-185-5)

	Inalatoria, effetti locali	Orale, effetti sistemici
Lavoratori, lungo termine	1 mg/m ³	/
Popolazione generale, lungo termine	1 mg/m ³	/

DISODIO METASILICATO (CAS 6834-92-0; EC 229-912-9)

	Inalatoria, effetti sistemici	Cutanea, effetti sistemici	Orale, effetti sistemici
Lavoratori, lungo termine	6,22 mg/m ³	1,49 mg/kg bw/day	/
Popolazione generale, lungo termine	1,55 mg/m ³	0,74 mg/kg bw/day	0,74 mg/kg bw/day

D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides (CAS 132778-08-6; EC: 500-394-9)

	Inalatoria, effetti sistemici	Cutanea, effetti sistemici	Orale, effetti sistemici
Lavoratori, lungo termine	70,5 mg/m ³	100 g/kg bw/day	/
Popolazione generale, lungo termine	17,4 mg/m ³	50 g/kg bw/day	5 mg/kg bw/day

PNEC

Componente: **2-(2-BUTOSSIETOSI) ETANOLO** (CAS 112-34-5; EC 203-961-6)

	Valore
Acqua dolce	1,1 mg/L
Acqua marina	0,11 mg/L
Acqua dolce, rilascio intermittente	11 mg/L
Sedimenti (acqua dolce)	4,4 mg/kg sedimenti dw
Sedimenti (acqua marina)	0,44 mg/kg sedimenti dw
Suolo	0,32 mg/kg suolo dw
Avvelenamento secondario nella catena alimentare	56 mg/kg cibo

DISODIO METASILICATO (CAS 6834-92-0; EC 229-912-9)

	Valore
Acqua dolce	7,5 mg/L
Acqua marina	1 mg/L
Acqua dolce, rilascio intermittente	7,5 mg/L
STP (impianto di trattamento delle acque reflue)	1 g/L

D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides (CAS 132778-08-6; EC: 500-394-9)

	Valore
Acqua dolce	0,176 mg/L
Acqua marina	0,018 mg/L
Acqua dolce, rilascio intermittente	0,029 mg/L
STP (impianto di trattamento delle acque reflue)	5 g/L
Sedimenti (acqua dolce)	1,516 mg/kg sedimenti dw
Sedimenti (acqua marina)	0,152 mg/kg sedimenti dw
Suolo	0,654 mg/kg suolo dw

8.2 Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. Prevedere doccia di emergenza con vaschetta viscolare.

PROTEZIONE DELLE MANI: Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA: In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
Stato fisico	Liquido
Colore	Giallo paglierino chiaro
Odore	Nessuno
Soglia olfattiva	Informazioni non disponibili
Valore pH	>11.5
Punto di fusione [°C]	Non applicabile
Punto di ebollizione [°C]	> 100°C
Punto infiammabilità [°C]	> 93°C
Infiammabilità (solidi, gas) [°C]	Non infiammabile
Limite di esplosività inferiore	Informazioni non disponibili
Limite di esplosività superiore	Informazioni non disponibili
Tensione di vapore [kPa]	Informazioni non disponibili
Densità e/o densità relativa	1,06 kg/L
Solubilità in acqua	Completamente solubile in acqua
Solubilità altri solventi	Informazioni non disponibili
Coefficiente di ripartizione [nottanolo/ acqua]	Informazioni non disponibili
Viscosità cinematica	Informazioni non disponibili
Densità di vapore relativa	Informazioni non disponibili
Temperatura di autoaccensione	Informazioni non disponibili
Temperatura di decomposizione [°C]	Informazioni non disponibili
Caratteristiche delle particelle	Informazioni non disponibili
9.2 Altre informazioni	
Non si hanno informazioni.	

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività
Questo articolo è considerato stabile in normali condizioni
10.2 Stabilità chimica
Questo articolo è considerato stabile in normali condizioni
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Non si conoscono reazioni pericolose se usato per lo scopo per cui è inteso

10.4 Condizioni da evitare
Conservare lontano dal calore. Evitare il contatto con acidi.
10.5 Materiali incompatibili
Incompatibile con acidi. Incompatibile con sostanze fortemente ossidanti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
I prodotti di decomposizione possono contenere vapori tossici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici	
Tossicità acuta	LD50 stimato (orale) (ATE): >2000 mg/kg LD50 (dermico): >4000 mg/kg LC50 (inalazione vapori): >20 mg/l/4h ALCOHOLS C9-11, ETHOXYLATED LD50 (orale): >300, <2000 mg/kg LD50 (dermico): >2000 mg/kg D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides LD50 (orale): >2000 mg/kg 2-(2-BUTOSSIETOSI) ETANOLO LD50 (orale): 2410 mg/kg LD50 (dermico): 2764 mg/kg
Corrosione/irritazione della pelle	Può causare irritazione. Può causare grave irritazione.
Lesioni/irritazioni oculari gravi	Nei casi estremi si produce danno agli occhi. Può causare arrossamento ed irritazione. Possibilità di effetti irreversibili.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Nessuna informazione disponibile ma va considerato nocivo.
Mutagenicità delle cellule germinali	Non si hanno informazioni.
Cancerogenicità	Non si hanno informazioni.
Tossicità per la riproduzione	Non si hanno informazioni.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Non si hanno informazioni.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Non si hanno informazioni.
Pericolo in caso di aspirazione	Non si hanno informazioni.
11.2 Informazioni su altri pericoli	
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino	Non si hanno informazioni.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità	
ALCOHOLS C9-11, ETHOXYLATED ALGHE LL/EL/IL50 >100 mg/l Daphnia magna LL/EL/IL50 1-10 mg/l PESCI LL/EL/IL50 1-10 mg/l D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides FISH 96H LC50 10 mg/l	
12.2 Persistenza e degradabilità	
Biodegradabile	
12.3 Potenziale di bioaccumulo	
Non presenta potenziale di bioaccumulo	
12.4 Mobilità nel suolo	
Miscibile con l'acqua	
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB	
Non identificata come sostanza PBT ai sensi dell'Allegato III del Regolamento REACH	

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non applicabile

12.7 Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di smaltimento dei rifiuti

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR, ADN, IMDG, IATA: Non applicabile

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR, ADN, IMDG, IATA: Non applicabile

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR, ADN, IMDG, IATA

Classe: Non applicabile

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR, IMDG, IATA: Non applicabile

14.5 Pericoli per l'ambiente

Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non si richiedono precauzioni speciali per questo prodotto

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non si hanno informazioni

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

fare riferimento al relativo Regolamento UE/Nazionale per dettagli su eventuali misure correttive o restrizioni richieste dai Regolamenti/dalle Direttive applicabili.

Sostanze in Candidate List (art.59 REACH)

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze SVHC

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
 2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
 3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
 4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
 6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
 8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Sito Web IFA GESTIS
 - Sito Web Agenzia ECHA
 - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utente:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utente deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utente osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'uso di prodotti chimici.